



7. B Sorolja fel a nyáلكövek natív röntgenvizsgálati típusait!

Röntgenfelvételi technikák

- Intraoralis:
 - Periapicalis felvételen mandibulára vetülhet világos foltként (véletlen lelet)
 - Alsó ráharapásos felvételen mandibulától medialisán
- Extraoralis:
 - OP: mandibulára vagy alá vetülhet (véletlen lelet)
 - Felfújt bucca felvétel (io gép, 4-es film)
 - Oldalirányú mandibula corpus, alsó őrlők
 - Oldalirányú mandibula felhágó ág

(Sialográfia (kontrasztanyagossal vizsgálat) (nem natív vizsgálat))

Alsó ráharapásos felvétel



Felfújt bucca felvétel

(Stenon vezetékben nyálkő vizsgálata)


- Film
 - a frontális síkkal párhuzamos
 - Felfújt bucca mögött
- Sugár a buccával érintőleges irányú
- Intraoralis röntgengép
- ráharapásos filmre



Oldalirányú


Mandibula corpus, alsó őrlők

- Halánték és járomcsont érintkezik a kazettával
- Sugáriárány: filmtávoli mandibulaszöglet alatt-előtt 1 cm-től filmközeli 6-os gyökércsúcsa felé
- Fókusz film táv:60 cm (io 30 cm)





Oldalirányú Mandibula felhágó ág

- Járomcsont és arc érintkezik a filmmel
- Sugáráirány: filmtávoli mandibulaszöglet alatt 2 harántujj ponttól filmközeli felhágóág közepére
- Fókusz film táv:60 cm (io 30 cm)



Szielográfia:

- Kontrasztanyag vizsgálat
- Kivezető cső
- Mirigyállomány



Contrast medium is injected
into the salivary gland duct

16. A. Ismertesse a gyökérkezelés folyamatát, sorolja fel a szükséges eszközöket, anyagokat!

Periapicalis felvételek

- Kezelés előtt
 - Diagnosztikai rtg (párhuzamos technika)
- Kezelés közben
 - Tűs kontroll (párhuzamos technika)/extentrikus
- Kezelés után
 - Kontroll rtg (azonnal/ 1, 2 év múlva)

26. A. Ismertesse az implantációval történő fogpótlási eljárás célját, lényegét! Sorolja fel az implantációs fogpótlás funkcionális részeit!

- Műtét előtt:
 - Diagnosztika (io, op)
 - Tervezés (op, CT/CBCT)
- Műtét közben:
 - Komplikációk (io)
- Kontroll (io,op) :
 - Műtét után:
 - implantátum helyzete
 - Gyógyulás után:
 - osseointegráció ellenőrzése
 - Követéses vizsgálat:
 - Implantátum nyaki részének vizsgálata